



AVK KORJAUSMUHVI, YKSIOSAINEN

FS 10-tyypin yksiosainen korjausmuhvi, mukana tukilevy

729/10
05



AVK:n korjausmuhvi on edullinen ja luotettava ratkaisu putkien nopeaan korjaamiseen. Muhvit ovat ruostumatonta terästä, ja ne on vuorattu kumitiivisteellä. Kun vetoakestävä muhvi on kiinnitettyinä, se luo säteittäistä painetta kumiseen tiivisteeseen. Muhvit soveltuvat katkenneen putken korjaamiseen.



Tuotekuvaus:

FS 10-tyypin yksiosainen korjausmuhvi vedelle. Lämpötila -15 °C:sta enintään 70 °C:seen


Standardit:


- Suunniteltu DIN/EN-standardien mukaisesti



Ominaisuudet:

- Muhvi valmistettu esivalssatusta levyistä ruostumatonta terästä AISI 304, jolloin huoltotarve on pieni
- Teflonoidut pultit ruostumatonta terästä A2
- NBR-kuminen tiiviste kiristyy putken seinämää vasten, kun pultit kiristetään. Vaihtoehtona EPDM-kumi
- Soveltuu teräs-, valurauta-, SG-valurauta-, messinki-, asbestisementti- ja PVC-putkille
- Muhveja saatavilla eri pituisina ja eri läpimitoilla
- Mukana suojatulpat





Osat:

1. Suojatulppa	Muovi
2. Pultti	Ruostumaton teräs A2
3. Mutteri	Ruostumaton teräs A4
4. Aluslevy	Ruostumaton teräs A4
5. Tiiviste	NBR-kumi
6. Muhvi	Ruostumaton teräs AISI 304

Komponentit voidaan korvata vastaavan tai ylemmän luokan materiaaleilla ilman erillistä ilmoitusta.

Tuotenumerot ja koot:

AVK tuotenumero	Pituus mm	Toleranssialue mm	AVK tuotenumero	Pituus mm	Toleranssialue mm	AVK tuotenumero	Pituus mm	Toleranssialue mm
729-0-044-1105	150	40 - 44	729-0-077-1105	150	70 - 77	729-0-094-1105	150	87 - 94
729-0-052-1005	100	48 - 52	729-0-077-1205	200	70 - 77	729-0-094-1205	200	87 - 94
729-0-052-1105	150	48 - 52	729-0-077-1305	250	70 - 77	729-0-094-1305	250	87 - 94
729-0-052-1205	200	48 - 52	729-0-077-1405	300	70 - 77	729-0-094-1405	300	87 - 94
729-0-052-1305	250	48 - 52	729-0-077-1505	400	70 - 77	729-0-094-1505	400	87 - 94
729-0-052-1405	300	48 - 52	729-0-080-1005	100	73 - 80	729-0-094-1605	500	87 - 94
729-0-052-1505	400	48 - 52	729-0-080-1105	150	73 - 80	729-0-098-1005	100	91 - 98
729-0-058-1005	100	54 - 58	729-0-080-1205	200	73 - 80	729-0-098-1105	150	91 - 98
729-0-058-1105	150	54 - 58	729-0-080-1305	250	73 - 80	729-0-098-1205	200	89 - 98
729-0-058-1205	200	54 - 58	729-0-080-1405	300	73 - 80	729-0-098-1305	250	91 - 98
729-0-058-1305	250	54 - 58	729-0-080-1505	400	73 - 80	729-0-098-1405	300	91 - 98
729-0-058-1405	300	54 - 58	729-0-080-1605	500	73 - 80	729-0-098-1505	400	91 - 98
729-0-058-1505	400	54 - 58	729-0-083-1005	100	76 - 83	729-0-102-1105	150	95 - 102
729-0-067-1105	150	60 - 67	729-0-083-1105	150	76 - 83	729-0-102-1205	200	95 - 102
729-0-067-1205	200	60 - 67	729-0-083-1205	200	76 - 83	729-0-102-1305	250	95 - 102
729-0-067-1305	250	60 - 67	729-0-083-1305	250	76 - 83	729-0-102-1405	300	95 - 102
729-0-067-1405	300	60 - 67	729-0-083-1405	300	76 - 83	729-0-102-1505	400	95 - 102
729-0-067-1505	400	60 - 67	729-0-083-1505	400	76 - 83	729-0-102-1605	500	95 - 102
729-0-074-1105	150	67 - 74	729-0-089-1105	150	82 - 89	729-0-108-1105	150	98 - 108
729-0-074-1205	200	67 - 74	729-0-089-1205	200	82 - 89	729-0-108-1205	200	98 - 108
729-0-074-1305	250	67 - 74	729-0-089-1305	250	82 - 89	729-0-108-1305	250	98 - 108
729-0-074-1405	300	67 - 74	729-0-089-1405	300	82 - 89	729-0-108-1405	300	98 - 108
729-0-074-1505	400	67 - 74	729-0-089-1505	400	82 - 89	729-0-108-1505	400	98 - 108
729-0-077-1005	100	70 - 77	729-0-094-1005	100	87 - 94	729-0-108-1605	500	98 - 108

Tuotenumerot ja koot:

AVK tuotenumero	Pituus mm	Toleranssialuemm mm	AVK tuotenumero	Pituus mm	Toleranssialuemm mm	AVK tuotenumero	Pituus mm	Toleranssialuemm mm
729-0-112-1005	100	88 - 110	729-0-170-1505	400	159 - 170	729-0-233-1505	400	222 - 233
729-0-112-1105	150	102 - 112	729-0-170-1605	500	159 - 170	729-0-239-1005	100	229 - 239
729-0-112-1205	200	102 - 112	729-0-175-1105	150	165 - 175	729-0-239-1105	150	228 - 239
729-0-112-1305	250	102 - 112	729-0-175-1205	200	165 - 175	729-0-239-1205	200	228 - 239
729-0-112-1405	300	102 - 112	729-0-175-1305	250	165 - 175	729-0-239-1305	250	228 - 239
729-0-112-1505	400	102 - 112	729-0-175-1405	300	165 - 175	729-0-239-1405	300	228 - 239
729-0-116-1005	100	106 - 116	729-0-175-1505	400	165 - 175	729-0-239-1505	400	228 - 239
729-0-116-1105	150	106 - 116	729-0-175-1605	500	165 - 175	729-0-240-1105	150	230 - 240
729-0-116-1205	200	106 - 116	729-0-175-1705	600	165 - 175	729-0-240-1205	200	230 - 240
729-0-116-1305	250	106 - 116	729-0-177-1105	150	167 - 177	729-0-240-1305	250	230 - 240
729-0-116-1405	300	106 - 116	729-0-177-1205	200	167 - 177	729-0-240-1405	300	230 - 240
729-0-116-1505	400	106 - 116	729-0-177-1305	250	167 - 177	729-0-240-1505	400	230 - 240
729-0-116-1605	500	106 - 116	729-0-177-1405	300	167 - 177	729-0-240-1605	500	230 - 240
729-0-118-1005	100	108 - 118	729-0-177-1505	400	167 - 177	729-0-240-1705	600	230 - 240
729-0-118-1105	150	108 - 118	729-0-180-1105	150	170 - 180	729-0-247-1205	200	237 - 247
729-0-118-1205	200	108 - 118	729-0-180-1205	200	170 - 180	729-0-247-1405	300	237 - 247
729-0-118-1305	250	108 - 118	729-0-180-1305	250	170 - 180	729-0-247-1505	400	237 - 247
729-0-118-1405	300	108 - 118	729-0-180-1405	300	170 - 180	729-0-249-1105	150	239 - 249
729-0-118-1505	400	108 - 118	729-0-180-1505	400	170 - 180	729-0-249-1205	200	239 - 249
729-0-118-1605	500	108 - 118	729-0-180-1605	500	170 - 180	729-0-249-1305	250	239 - 249
729-0-123-1005	100	113 - 123	729-0-180-1705	600	170 - 180	729-0-249-1405	300	239 - 249
729-0-123-1105	150	113 - 123	729-0-184-1105	150	174 - 184	729-0-249-1505	400	239 - 249
729-0-123-1205	200	113 - 123	729-0-184-1205	200	174 - 184	729-0-254-1105	150	243 - 254
729-0-123-1305	250	113 - 123	729-0-184-1305	250	174 - 184	729-0-254-1205	200	243 - 254
729-0-123-1405	300	113 - 123	729-0-184-1405	300	174 - 184	729-0-254-1305	250	243 - 254
729-0-123-1505	400	113 - 123	729-0-184-1505	400	174 - 184	729-0-254-1405	300	243 - 254
729-0-123-1605	500	113 - 123	729-0-184-1705	600	174 - 184	729-0-254-1505	400	243 - 254
729-0-128-1005	100	118 - 128	729-0-186-1105	150	176 - 186	729-0-254-1605	500	243 - 254
729-0-128-1105	150	118 - 128	729-0-186-1205	200	176 - 186	729-0-260-1105	150	250 - 260
729-0-128-1205	200	118 - 128	729-0-186-1305	250	176 - 186	729-0-260-1205	200	250 - 260
729-0-128-1305	250	118 - 128	729-0-186-1405	300	176 - 186	729-0-260-1305	250	250 - 260
729-0-128-1405	300	118 - 128	729-0-186-1505	400	176 - 186	729-0-260-1405	300	250 - 260
729-0-128-1505	400	118 - 128	729-0-186-1705	600	176 - 186	729-0-263-1205	200	252 - 263
729-0-128-1605	500	118 - 128	729-0-190-1405	300	180 - 190	729-0-263-1405	300	252 - 263
729-0-131-1105	150	120 - 131	729-0-190-1505	400	180 - 190	729-0-263-1505	400	252 - 263
729-0-131-1205	200	120 - 131	729-0-196-1105	150	186 - 196	729-0-271-1105	150	261 - 271
729-0-131-1305	250	120 - 131	729-0-196-1205	200	186 - 196	729-0-271-1205	200	261 - 271
729-0-131-1405	300	120 - 131	729-0-196-1305	250	186 - 196	729-0-271-1405	300	261 - 271
729-0-131-1505	400	120 - 131	729-0-196-1405	300	186 - 196	729-0-276-1105	150	266 - 276
729-0-131-1605	500	120 - 131	729-0-203-1105	150	193 - 203	729-0-276-1205	200	266 - 276
729-0-134-2205	200	114 - 134	729-0-203-1205	200	193 - 203	729-0-276-1305	250	266 - 276
729-0-135-1105	150	125 - 135	729-0-203-1305	250	193 - 203	729-0-276-1405	300	266 - 276
729-0-135-1205	200	125 - 135	729-0-203-1405	300	193 - 203	729-0-276-1505	400	266 - 276
729-0-135-1305	250	125 - 135	729-0-203-1505	400	193 - 203	729-0-276-1605	500	266 - 276
729-0-135-1405	300	125 - 135	729-0-203-1605	500	193 - 203	729-0-276-1705	600	266 - 276
729-0-135-1505	400	125 - 135	729-0-203-1705	600	193 - 203	729-0-280-1105	150	270 - 280
729-0-135-1605	500	125 - 135	729-0-210-1005	100	200 - 210	729-0-280-1205	200	270 - 280
729-0-142-1105	150	132 - 142	729-0-210-1105	150	200 - 210	729-0-280-1305	250	270 - 280
729-0-142-1205	200	132 - 142	729-0-210-1205	200	200 - 210	729-0-280-1405	300	270 - 280
729-0-142-1305	250	132 - 142	729-0-210-1305	250	200 - 210	729-0-280-1505	400	270 - 280
729-0-142-1405	300	132 - 142	729-0-210-1405	300	200 - 210	729-0-280-1605	500	270 - 280
729-0-142-1505	400	132 - 142	729-0-210-1505	400	200 - 210	729-0-280-1705	600	270 - 280
729-0-142-1605	500	132 - 142	729-0-220-1105	150	209 - 220	729-0-283-1105	150	273 - 283
729-0-145-1105	150	135 - 145	729-0-220-1205	200	209 - 220	729-0-283-1205	200	273 - 283
729-0-145-1205	200	135 - 145	729-0-220-1305	250	209 - 220	729-0-283-1305	250	273 - 283
729-0-145-1305	250	135 - 145	729-0-220-1405	300	209 - 220	729-0-283-1405	300	273 - 283
729-0-145-1405	300	135 - 145	729-0-220-1505	400	209 - 220	729-0-283-1505	400	273 - 283
729-0-145-1505	400	135 - 145	729-0-220-1605	500	209 - 220	729-0-283-1605	500	273 - 283
729-0-145-1605	500	135 - 145	729-0-225-1005	100	215 - 225	729-0-283-1705	600	273 - 283
729-0-155-1005	100	145 - 155	729-0-225-1105	150	215 - 225	729-0-291-1005	100	280 - 291
729-0-155-1105	150	145 - 155	729-0-225-1205	200	215 - 225	729-0-291-1105	150	281 - 291
729-0-155-1205	200	145 - 155	729-0-225-1305	250	215 - 225	729-0-291-1205	200	280 - 291
729-0-155-1305	250	145 - 155	729-0-225-1405	300	215 - 225	729-0-291-1305	250	280 - 291
729-0-155-1405	300	145 - 155	729-0-225-1505	400	215 - 225	729-0-291-1405	300	280 - 291
729-0-155-1505	400	145 - 155	729-0-225-1605	500	215 - 225	729-0-291-1505	400	280 - 291
729-0-161-1105	150	151 - 161	729-0-225-1705	600	215 - 225	729-0-291-1705	600	280 - 291
729-0-161-1205	200	151 - 161	729-0-229-1105	150	219 - 229	729-0-300-1105	150	290 - 300
729-0-161-1305	250	151 - 161	729-0-229-1205	200	219 - 229	729-0-300-1205	200	290 - 300
729-0-161-1405	300	151 - 161	729-0-229-1305	250	219 - 229	729-0-300-1305	250	290 - 300
729-0-161-1505	400	151 - 161	729-0-229-1405	300	219 - 229	729-0-300-1405	300	290 - 300
729-0-161-1605	500	151 - 161	729-0-229-1505	400	219 - 229	729-0-300-1505	400	290 - 300
729-0-161-1705	600	151 - 161	729-0-229-1605	500	219 - 229	729-0-310-1105	150	300 - 310
729-0-170-1005	100	159 - 170	729-0-229-1705	600	219 - 229	729-0-310-1205	200	300 - 310
729-0-170-1105	150	159 - 170	729-0-233-1105	150	222 - 233	729-0-310-1305	250	300 - 310
729-0-170-1205	200	159 - 170	729-0-233-1205	200	222 - 233	729-0-310-1405	300	300 - 310
729-0-170-1305	250	159 - 170	729-0-233-1305	250	222 - 233	729-0-310-1505	400	300 - 310
729-0-170-1405	300	159 - 170	729-0-233-1405	300	222 - 233	729-0-320-1105	150	310 - 320

Tuotenumerot ja koot:

AVK tuotenumero	Pituus mm	Toleranssialuemm mm
729-0-320-1205	200	310 - 320
729-0-320-1305	250	310 - 320
729-0-320-1405	300	310 - 320
729-0-320-1505	400	310 - 320
729-0-320-1605	500	310 - 320
729-0-320-1705	600	310 - 320
729-0-325-1105	150	315 - 325
729-0-325-1205	200	315 - 325
729-0-325-1305	250	315 - 325
729-0-325-1405	300	315 - 325
729-0-325-1505	400	315 - 325
729-0-325-1605	500	315 - 325
729-0-330-1105	150	320 - 330
729-0-330-1205	200	320 - 330
729-0-330-1305	250	320 - 330
729-0-330-1405	300	320 - 330
729-0-330-1505	400	320 - 330
729-0-330-1605	500	320 - 330
729-0-330-1705	600	320 - 330
729-0-335-1205	200	325 - 335
729-0-335-1305	250	325 - 335
729-0-335-1405	300	325 - 335
729-0-335-1505	400	325 - 335
729-0-335-1605	500	325 - 335
729-0-344-1305	250	334 - 344
729-0-344-1405	300	334 - 344
729-0-344-1505	400	334 - 344
729-0-350-1205	200	340 - 350
729-0-350-1305	250	340 - 350
729-0-350-1405	300	340 - 350
729-0-350-1505	400	340 - 350
729-0-350-1705	600	340 - 350
729-0-360-1205	200	350 - 360
729-0-360-1305	250	350 - 360
729-0-360-1405	300	350 - 360
729-0-360-1505	400	350 - 360