

Hansgrohe
Varastovalikoimaluettelo 2018

onninen

AEG595







hansgrohe



EAN

Pesuallas- ja suihkuhanat	Logis®	04
	Focus®	05
	Talis® E ja Talis® S	07
	Talis® Select S	08
	Talis®	08
	Metropol®	09
	Metris®	10
	PuraVida®	10
Keittiöhanat	Logis®	11
	Focus®	11
	Talis®	12
	Metris®	14
Termostaattihanat/ Combisetit	Termostaattihanat	14
	Combisetit	15
Showerpipet	Raindance® Select	16
	Raindance®	18
	Croma® Select	18
	Croma®	19
	Crometta®	21
Suihkusetit	Raindance® Select	23
	Croma® Select	24
	Croma®	25
	Crometta® 100	25
	Crometta®	26
Käsisuihkut	Raindance® Select	27
	Croma® Select	27
	Croma®	28
	Crometta®	28
Tarvikkeet ja varaosat	Tarvikkeet ja varaosat	30

Logis pesuallashanat		EAN	LVI-nro	HG-nro	SAP-nro	Toimittajan listahinta € Alv 0%
	<p>Logis 70 Bidette pesuallashana ilman pohjaventtiiliä</p> <ul style="list-style-type: none"> • ComfortZone 70 • virtaama: 5 l/min • juoksuputken ulottuma 107 mm • keraaminen säätöosa • ilman pohjaventtiiliä • ääniluokka: I • VTT-RTH-00072-10 <p>BESTSELLER</p>	4011097738352	6150383	71290000	ASK319	145,40
	<p>Logis 70 pesuallashana ilman pohjaventtiiliä</p> <ul style="list-style-type: none"> • ComfortZone 70 • juoksuputken ulottuma 107 mm • virtaama: 5 l/min • keraaminen säätöosa • ilman pohjaventtiiliä • ääniluokka: I • ETA VA1.42/20391 • KIWA STA 1370 	4011097738703	6150378	71071000	ASK313	85,90
	<p>Logis 100 pesuallashana ilman pohjaventtiiliä</p> <ul style="list-style-type: none"> • ComfortZone 100 • juoksuputken ulottuma 108 mm • virtaama: 5 l/min • keraaminen säätöosa • ilman pohjaventtiiliä • ääniluokka: I • ETA VA1.42/20391 • KIWA STA 1370 	4011097738574	6150380	71101000	ASK316	112,30
	<p>Logis monitoimipesuallashana pesukoneventtiilillä ja Bidette-käsisuihkulla</p> <ul style="list-style-type: none"> • ComfortZone 190 • keraaminen säätöosa • juoksuputken ulottuma 138 mm • virtaama: 5 l/min • juoksuputken kääntörajoitin 120° • 0,1 l/s 280 kPa • ETA VA 1.42/20305 • KIWA STA 1371 	4011097699356	6150356	31515000	AME440	340,20

Toimittajan
listahinta
€ Alv 0%

Logis suihkuhanat



Logis yksiotte amme- ja suihkuhana

- juoksuputken ulottuma 194 mm
- seinäasennus: 150 mm ± 12 mm
- virtaama: 22 l/min
- keraaminen säätöosa
- takaiskuventtiili
- ääniluokka: I
- ETA VA 1.42/19737
- KIWA STA 1396

EAN 4011097738260

LVI-nro 6350598

HG-nro 71400000

SAP-nro ASK320

132,20



Logis yksiotte suihkuhana

- seinäasennus: 150 mm ± 12 mm
- virtaama: 22 l/min
- keraaminen säätöosa
- takaiskuventtiili
- suihkuletkun liitos DN15
- ääniluokka: I
- VTT-RTH-00006-10

EAN 4011097737799

LVI-nro 6350599

HG-nro 71600000

SAP-nro ASK321

105,70

Focus pesuallashanat



Focus 70 Bidette pesuallashana ilman pohjaventtiiliä

- virtaama: 5 l/min
- ComfortZone 70
- keraaminen säätöosa
- juoksuputken ulottuma 101 mm
- ilman pohjaventtiiliä
- ääniluokka: I
- 0,1 l/s 160 kPa
- VTT-RTH-00072-10

BESTSELLER

EAN 4011097646688

LVI-nro 6150091

HG-nro 31926000

SAP-nro AIU179

144,80



Focus 70 pesuallashana ilman pohjaventtiiliä

- ComfortZone 70
- virtaama: 5 l/min
- juoksuputken ulottuma 101 mm
- keraaminen säätöosa
- ilman pohjaventtiiliä
- ääniluokka: I
- 0,1 l/s 150 kPa
- ETA VA 1.42/18476
- KIWA STA 1370

EAN 4011097590783







LVI-nro 6150293

HG-nro 31733000

SAP-nro AEX500

115,60



	EAN	LVI-nro	HG-nro	SAP-nro	Toimittajan listahinta € Alv 0%
 <p>Focus 100 Bidette pesuallashana Push-Open-pohjaventtiilillä</p> <ul style="list-style-type: none"> • virtaama: 5 l/min • ComfortZone 100 • juoksuputken ulottuma 119 mm • keraaminen säätöosa • push-open pohjaventtiili G 1 ¼ • ääniluokka: I • 0,1 l/s 160 kPa • VTT-RTH-00072-1 <p>BESTSELLER</p>	4011097728544	6150377	31927000	ANR273	174,20
				   	
 <p>Focus 100 pesuallashana ilman pohjaventtiiliä</p> <ul style="list-style-type: none"> • ComfortZone 100 • juoksuputken ulottuma 119 mm • virtaama: 5 l/min • keraaminen säätöosa • ilman pohjaventtiiliä • ääniluokka: I • 0,1 l/s 150 kPa • ETA VA 1.42/19941 • KIWA STA 1370 	4011097679402	6150281	31517000	AMA295	145,10
				   	
Focus suihkuhanat					
 <p>Focus yksiote amme- ja suihkuhana</p> <ul style="list-style-type: none"> • juoksuputken ulottuma 172 mm-179,5 mm • seinäasennus: 150 mm ± 12 mm • virtaama: 22 l/min • keraaminen säätöosa • takaiskuventtiili • ääniluokka: I • 0,2 l/s 140 kPa; 0,3 l/s 250 kPa • ETA VA 1.42/19737 • KIWA STA 1396 	4011097591520	6350465	31940000	AEX548	152,80
				 	
 <p>Focus yksiote suihkuhana</p> <ul style="list-style-type: none"> • seinäasennus: 150 mm ± 12 mm • virtaama: 22 l/min • keraaminen säätöosa • takaiskuventtiili • suihkuletkun liitos DN15 • ääniluokka: I • 0,2 l/s 140 kPa • VTT-RTH-00006-10 	4011097591544	6350468	31960000	AEX551	128,10

Toimittajan
listahinta
€ Alv 0%

Talis E pesuallashanat



Talis E 80 Bidette pesuallashana PushOpen-pohjaventtiilillä

- ComfortZone 80
- virtaama: 5 l/min
- juoksuputken ulottuma 96 mm
- keraaminen säätöosa
- push-open pohjaventtiili G 1 ¼
- ääniluokka: I

EAN

4011097770796

LVI-nro

6150410

HG-nro

71729000

SAP-nro

CBF131

224,30



Talis E 80 pesuallashana Push-Open-pohjaventtiilillä

- ComfortZone 80
- juoksuputken ulottuma 96 mm
- virtaama: 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- push-open pohjaventtiili G 1 ¼
- ääniluokka: I
- KIWA STA 1370

4011097770697

6150407

71701000

CBF181

123,20



Talis S pesuallashanat



Talis S 100 Bidette pesuallashana PushOpen-pohjaventtiilillä

- ComfortZone 100
- virtaama: 5 l/min
- juoksuputken ulottuma 93 mm
- keraaminen säätöosa
- push-open pohjaventtiili G 1 ¼
- ääniluokka: I

4011097770253

6150449

72290000

CBF161

232,20



Talis S 100 pesuallashana ilman pohjaventtiiliä

- ComfortZone 100
- virtaama: 5 l/min
- juoksuputken ulottuma 93 mm
- keraaminen säätöosa
- ilman pohjaventtiiliä
- ääniluokka: I
- KIWA STA 1370

4011097770154










6150416

72021000

CBF167

169,80



Talis Select S pesuallashanat		EAN	LVI-nro	HG-nro	SAP-nro	Toimittajan listahinta € Alv 0%
	Talis Select S 100 Bidette pesuallashana PushOpen-pohjaventtiilillä <ul style="list-style-type: none"> • ComfortZone 100 • Avataan ja suljetaan kätevästi napin painalluksella • virtaama: 5 l/min • juoksuputken ulottuma 93 mm • keraaminen säätöosa • push-open pohjaventtiili G 1 ¼ • ääniluokka: I • KIWA STA 1370 	4011097781808	6150450	72291000	CBF179	286,50
	 					
	Talis Select S 100 pesuallashana ilman pohjaventtiiliä <ul style="list-style-type: none"> • ComfortZone 100 • Avataan ja suljetaan kätevästi napin painalluksella • virtaama: 5 l/min • juoksuputken ulottuma 93 mm • ilman pohjaventtiiliä • keraaminen säätöosa • ääniluokka: I • KIWA STA 1397 	4011097770192	6150419	72043000	CBF129	238,60
						
Talis pesuallashanat						
	Talis 80 Bidette pesuallashana ilman pohjaventtiiliä <ul style="list-style-type: none"> • ComfortZone 80 • virtaama: 5 l/min • juoksuputken ulottuma 108 mm • keraaminen säätöosa • ilman pohjaventtiiliä • ääniluokka: I • 0,1 l/s 160 kPa • VTT-RTH-00059-11 	4011097541167	6150310	32140000	AEC905	251,60
						
	Talis 80 pesuallashana ilman pohjaventtiiliä <ul style="list-style-type: none"> • ComfortZone 80 • juoksuputken ulottuma 108 mm • virtaama: 5 l/min • keraaminen säätöosa • ilman pohjaventtiiliä • ääniluokka: I • 0,1 l/s 150 kPa • ETA VA 1.42/19886 • KIWA STA 1370 	4011097520735	6150071	32041000	AEJ953	216,50
						

Toimittajan
listahinta
€ Alv 0%

Metropol pesuallashanat



Metropol 110 Bidette pesuallashana vipukahvalla ja Push-Open-pohjaventtiilillä

- ComfortZone 110
- juoksuputken ulottuma 135 mm
- virtaama: 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- PushOpen-pohjaventtiili G 1 ¼
- ääniluokka: I

UUSI

EAN 4011097812441

LVI-nro 6150476

HG-nro 32522000

SAP-nro CEX759

404,70



Metropol 110 pesuallashana vipukahvalla ja PushOpen-pohjaventtiilillä

- ComfortZone 110
- juoksuputken ulottuma 135 mm
- virtaama: 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- PushOpen-pohjaventtiili G 1 ¼
- ääniluokka: I

UUSI

EAN 4011097812649

LVI-nro 6150473

HG-nro 32507000

CEX757

308,00



Metropol Loop 110 Bidette pesuallashana lenkkikahvalla ja PushOpen-pohjaventtiilillä

- ComfortZone 110
- juoksuputken ulottuma 135 mm
- virtaama: 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- PushOpen-pohjaventtiili G 1 ¼
- ääniluokka: I

UUSI

EAN 4011097812939

LVI-nro 6150483

HG-nro 74522000

CEX768

428,80



Metropol Loop 110 pesuallashana lenkkikahvalla ja Push-Open-pohjaventtiilillä

- ComfortZone 110
- juoksuputken ulottuma 135 mm
- virtaama: 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- PushOpen-pohjaventtiili G 1 ¼
- ääniluokka: I

UUSI

EAN 4011097813103





LVI-nro 6150480
















HG-nro 74507000

CEX771















338,20






Metris pesuallashanat		EAN	LVI-nro	HG-nro	SAP-nro	Toimittajan listahinta € Alv 0%
	<p>Metris 110 Bidette pesuallashana PushOpen-pohjaventtiilillä</p> <ul style="list-style-type: none"> • ComfortZone 110 • virtaama: 5 l/min • juoksuputken ulottuma 116 mm • keraaminen säätöosa • push-open pohjaventtiili G 1 ¼ • ääniluokka: I • 0,1 l/s 160 kPa • VTT-RTH-00059-11 	4011097661094	6150169	31285000	ALS340	329,20
	<p>Metris 110 pesuallashana ilman pohjaventtiiliä</p> <ul style="list-style-type: none"> • ComfortZone 110 • juoksuputken ulottuma 116 mm • virtaama: 5 l/min • keraaminen säätöosa • ilman pohjaventtiiliä • ääniluokka: I • 0,1 l/s 150 kPa • ETA VA 1.42/19733 • KIWA STA 1370 	4011097661001	6150157	31084000	ALS328	256,00
PuraVida pesuallashanat						
	<p>PuraVida 110 Bidette pesuallashana Push-Open pohjaventtiilillä</p> <ul style="list-style-type: none"> • ComfortZone 110 • virtaama: 5 l/min • juoksuputken ulottuma 113 mm • keraaminen säätöosa • säädettävä poresuutin • push-open pohjaventtiili G 1 ¼ • ääniluokka: I • 0,1 l/s 160 kPa • VTT-RTH-00059-11 	4011097679259	6150131	15275400	ALS255	595,70
	<p>PuraVida 110 pesuallashana PushOpen-pohjaventtiilillä</p> <ul style="list-style-type: none"> • ComfortZone 110 • juoksuputken ulottuma 113 mm • virtaama: 5 l/min • säädettävä poresuutin • Joystick-keraaminen säätöosa • push-open pohjaventtiili G 1 ¼ • ääniluokka: I • 0,1 l/s 150 kPa • ETA VA 1.42/18815 • KIWA STA 1391 	4011097613260	6150329	15070400	AIT763	499,20





	EAN	LVI-nro	HG-nro	SAP-nro	Toimittajan listahinta € Alv 0%
Logis keittiöhanat					
 <p>Logis 220 yksioite keittiöhana pesukoneventtiilillä</p> <ul style="list-style-type: none"> juoksuputken kääntörajoitin 120° virtaama 12 l/min keraaminen säätöosa G 3/8 -liitosletkut varaosana saatavana lisärajoitin 120°, lyhennettävissä (# 92211000) ääniluokka I VTT-RTH-06926-08 	4011097766447	6250395	71834000	CBE055	233,00
				 	
Focus keittiöhanat					
 <p>Focus 260 yksioite keittiöhana pesukoneventtiilein</p> <ul style="list-style-type: none"> juoksuputken kääntörajoitin 110°, 150° tai 360° pesukoneventtiilein virtaama 12 l/min keraaminen säätöosa G 3/8 -liitosletkut Varaosana lisärajoitinsetti 60° ja 80° (# 92259000) VTT-RTH-06926-08 <p>BESTSELLER</p>	4011097708027	6250377	31823000	AMP010	254,30
				  	
 <p>Focus 260 yksioite keittiöhana</p> <ul style="list-style-type: none"> juoksuputken kääntörajoitin 110°, 150° tai 360° kahva oikealla tai vasemmalla virtaama 12 l/min keraaminen säätöosa G 3/8 -liitosletkut ääniluokka: I varaosana saatavana lisärajoitin setti, sis. rajoittimet 60° ja 80° (# 92259000) 0,2 l/s 290 kPa ETA VA 1.42/20352 KIWA STA 1375 	4011097679464	6250371	31820000	ALS348	199,80
				  	
 <p>Focus 220 yksioite keittiöhana pesukoneventtiilein</p> <ul style="list-style-type: none"> juoksuputken kääntörajoitin 120° pesukoneventtiilein virtaama 12 l/min keraaminen säätöosa G 3/8 -liitosletkut varaosana saatavana lisärajoitin 120°, lyhennettävissä (# 92211000) ääniluokka: I 0,2 l/s 290 kPa VTT-RTH-06926-08 <p>BESTSELLER</p>	4011097641881	6250367	31803000	AIP193	254,30
				  	

Toimittajan
listahinta
€ Alv 0%














	EAN	LVI-nro	HG-nro	SAP-nro	
 <p>Focus 240 yksioite keittiöhana ulosvedettävällä pikapesimellä, 2 suihkumuotoa</p> <ul style="list-style-type: none"> • juoksuputken kääntörajoitin 150° • laminaari- ja suihkuvirtaus • suihku-toiminta lukittavissa, suihkusäädöt palautuvat sulkemalla hana • MagFit magneettinen suihkupidike • keraaminen säätöosa, G 3/8-liitosletkut • ääniluokka: I • ETA VA 1.42/20353 • KIWA STA 1375 	4011097718187	6250385	31815000	ANP020	296,90
				 	
Talis keittiöhanat					
 <p>Talis S 220 keittiöhana kaariputkella ja pesukoneventtiilillä</p> <ul style="list-style-type: none"> • juoksuputken kääntörajoitin 110°, 150° tai 360° • pesukoneventtiilein • virtaama 10 l/min • keraaminen säätöosa • G 3/8-liitosletkut • Varaosana lisärajoitinsetti 60° ja 80° (# 92259000) • ääniluokka: I 	4011097823638	6250406	72811000	CEX769	338,20
				  	
					UUSI
 <p>Talis S 220 keittiöhana kaariputkella</p> <ul style="list-style-type: none"> • juoksuputken kääntörajoitin 110°, 150° tai 360° • pesukoneventtiilein • virtaama 12 l/min • keraaminen säätöosa • G 3/8-liitosletkut • Varaosana lisärajoitinsetti 60° ja 80° (# 92259000) • ääniluokka: I 	4011097823621	6250409	72814000	CEX762	253,70
				  	
					UUSI
 <p>Talis S² Variarc 260 keittiöhana pesukoneventtiilillä</p> <ul style="list-style-type: none"> • juoksuputken kääntörajoitin 110°, 150° tai 360° • pesukoneventtiilein • virtaama 10 l/min • keraaminen säätöosa • G 3/8-liitosletkut • Varaosana lisärajoitinsetti 60° ja 80° (# 92259000) • ääniluokka: I • 0,2 l/s 290 kPa • VTT-RTH-06926-08 	4011097391236	6250220	14875000	AFF793	369,70
				 	

Toimittajan
listahinta
€ Alv 0%

	EAN	LVI-nro	HG-nro	SAP-nro	
 <p>Talis S² Variarc 260 keittiöhana</p> <ul style="list-style-type: none"> • juoksuputken kääntörajoitin 110°, 150° tai 360° • normaali suihku • virtaama 10 l/min • keraaminen säätöosa • G 3/8 -liitosletkut • ääniluokka: I • 0,2 l/s 290 kPa • VTT-RTH-06926-08 	4011097386898	6250270	14870000	AEC815	314,40
 <p>Talis S² Variarc 220 keittiöhana pikapesimellä ikkunan eteen</p> <ul style="list-style-type: none"> • juoksuputken kääntörajoitin 150° • ikkunan eteen asennus • normaali- ja suihkutoiminto • suihkun virtaus ei lukittavissa • MagFit magneettinen suihkupidike • virtaama 11 l/min • keraaminen säätöosa • G 3/8 -liitosletkut • takaiskuventtiili integroitu • ääniluokka: I • ETA VA 1.42/17815 	4011097405049	6250290	14877000	AEC817	551,20
 <p>Talis yksiote keittiöhana pesukoneventtiilillä</p> <ul style="list-style-type: none"> • juoksuputken kääntörajoitin 120° • pesukoneventtiilein • virtaama 16 l/min • keraaminen säätöosa • G 3/8 -liitosletkut • varaosana saatavana lisärajoitin 120°, lyhennettävissä (# 92211000) • ääniluokka: I • 0,2 l/s 290 kPa • VTT-RTH-06926-08 	4011097527239	6250330	32855000	AEC912	369,70
 <p>Talis yksiote keittiöhana</p> <ul style="list-style-type: none"> • juoksuputken kääntörajoitin 150° • normaali suihku • virtaama 16 l/min • keraaminen säätöosa • G 3/8 -liitosletkut • ääniluokka: I • 0,2 l/s 290 kPa • VTT-RTH-06926-08 	4011097521558	6250320	32851000	AEC911	268,20

		EAN	LVI-nro	HG-nro	SAP-nro	Toimittajan listahinta € Alv 0%
Metris keittiöhanat						
	<p>Metris 320 yksioite keittiöhana pesukoneventtiilillä</p> <ul style="list-style-type: none"> juoksuputken kääntörajoitin 110°, 150° tai 360° laminaarivirtaus pesukoneventtiilein virtaama 13 l/min keraaminen säätöosa G 3/8 -liitosletkut varaosana saatavana lisärajoitin-setti 60° ja 80° (#92259000) ääniluokka I VTT-RTH-06926-08 	4011097752631	6250390	14888000	ASK312	491,20
Termostaattihanat						
	<p>Ecostat 1001 CL termostaattinen amme- ja suihkuhana</p> <ul style="list-style-type: none"> juoksuputken ulottuma 156 mm turvanuppi 40°C takaiskuventtiili, roskasihti seinäasennus: 150 mm ± 12 mm ääniluokka: I ei sisällä liittimiä eikä peitelaiippoja VTT-RTH-00125-09 	4011097801926	6350682	13214000	CCQ736	235,70
	<p>Ecostat 1001 CL termostaattinen suihkuhana, Nordic-versio</p> <ul style="list-style-type: none"> turvanuppi 40°C virtaama: 30 l/min, Ecostop-painike 10 l/min takaiskuventtiili, roskasihti seinäasennus: 150 mm ± 12 mm ääniluokka: I ei sisällä liittimiä eikä peitelaiippoja VTT-RTH-00125-09 	4011097801933	6350681	13213000	CCQ733	185,80
	<p>Ecostat Comfort termostaattinen amme- ja suihkuhana Nordic</p> <ul style="list-style-type: none"> juoksuputken ulottuma 152 mm turvanuppi 40°C takaiskuventtiili, roskasihti seinäasennus: 150 mm ± 12 mm ei sisällä liittimiä eikä peitelaiippoja ääniluokka: I 0,2 l/s 160 kPa; 0,3 l/s 300 kPa VTT-RTH-00125-09 	4011097700717	6350227	13118000	AMD978	254,30

Toimittajan
listahinta
€ Alv 0%

	EAN	LVI-nro	HG-nro	SAP-nro	
 <p>Ecostat Comfort termostaattinen suihkuhana Nordic</p> <ul style="list-style-type: none"> • turvanuppi 40°C • virtaama: 30 l/min, Ecostop 10 l/min • takaiskuventtiili • äänenvaimennin, roskasihti • seinäasennus: 150 mm ± 12 mm • ei sisällä liittimiä eikä peitelaiippoja • ääniluokka: I • 0,2 l/s 160 kPa • VTT-RTH-00125-09 	4011097700724	6350228	13119000	AMD979	214,20
					
Combisetit					
 <p>Croma 100 Vario EcoSmart 0,65m / Ecostat Comfort Nordic amme/suihku Combisetti</p> <ul style="list-style-type: none"> • ei sisällä liittimiä eikä peitelaiippoja • 0,2 l/s 160 kPa; 0,3 l/s 300 kPa • ääniluokka: I • VTT-RTH-00125-09 <p>Koostuu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ecostat Comfort termostaattinen amme- ja suihkuhana (# 13118000) 	4011097701134	6350225	27747000	AME438	353,60
 					
BESTSELLER					
 <p>Croma 100 Vario EcoSmart/ Ecostat Comfort Nordic Combisetti</p> <ul style="list-style-type: none"> • ei sisällä liittimiä eikä peitelaiippoja • 0,2 l/s 160 kPa • ääniluokka: I • VTT-RTH-00125-09 <p>Koostuu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ecostat Comfort termostaattinen suihkuhana, DN15, Nordic-versio (# 13119000) • Croma 100 Vario EcoSmart/Unica'C setti 0,65 m DN15 (# 27776000) 	4011097701141	6350226	27748000	AME439	297,70
					
 <p>Crometta Vario EcoSmart 12l/min 0,65m / Ecostat 1001 CL Nordic amme/suihku Combisetti</p> <ul style="list-style-type: none"> • ei sisällä liittimiä eikä peitelaiippoja • ääniluokka: I • VTT-RTH-00125-09 <p>Koostuu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Crometta Vario suihkuseti 0,65 m EcoSmart 12 l/min • Ecostat 1001 CL termostaattinen amme- ja suihkuhana, Nordic-versio (# 13214000) 	4011097809342	6350690	27827400	CCY207	304,20
    					

Toimittajan
listahinta
€ Alv 0%

EAN

LVI-nro

HG-nro

SAP-nro

230,60


**Crometta Vario EcoSmart 12l/min
0,65m / Ecostat 1001 CL Nordic
suihku Combisetti**

- ei sisällä liittimiä eikä peitelaiippoja
- ääniluokka: I
- VTT-RTH-00125-09

Koostuu:

- Crometta Vario suihkusetti 0,65m EcoSmart 12 l/min
- Ecostat 1001 CL termostaattinen suihkuhana, Nordic-versio (# 13213000)

4011097809335

6350689

27817400

CCY210


Raindance Select Showerpipet

**Raindance Select 360
showerpipe Nordic**
Yläsuihku

- koko: 360 x 190 mm, kulma säädettävissä
- virtaama: RainAir (3 bar): 17 l/min
- pystyputken pituus 950 mm, EI lyhennettävissä

Termostaatti Ecostat Select

- turvalasinen säilytystaso, kromi
- eristetyt vesikanavat
- turvanuppi 40°C, säädettävä kuumavedenrajoitin
- liitoskoko DN15, liitoskierre G 1/2
- seinäasennus 150 mm ± 12 mm
- epäkeskoliittimet ilman sulkua (hana ei sovellu sulullisille epäkeskoliittimille eikä pinta-asennusliittimille)
- ETA VA 1.43/20047

**Raindance Select E 120 3jet
käsिसuihku (# 26520000)**

- Isiflex suihkuletku 1,60 m (# 28276000)
- Porter'S suihkun pidike seinään (# 28331000)
- ääniluokka: I
- 0,2 l/s 175 kPa (yläsuihku); 0,2 l/s 200 kPa (käsisisuihku)

4011097740836

6350596

27134000

ANU267

1.544,10



Toimittajan
listahinta
€ Alv 0%


EAN

LVI-nro

HG-nro

SAP-nro

1682,60



Raindance Select 360 Showerpipe juoksuputkella

Yläsuihku

- koko: 360 x 190 mm
- virtaama: RainAir (3 bar): 17 l/min
- pystyputken pituus 1382 mm, EI lyhennettävissä, saatavana lyhyempiä putkia

Termostaatti Ecostat Select juoksuputkella

- turvalasinen säilytystaso, kromi
- eristetyt vesikanavat
- turvanuppi 40 °C, varaosana lyhyempi
- liituskoko DN15, liitoskierre G 1/2
- seinäasennus 150 mm ± 12 mm
- epäkeskoliittimet ilman sulkua (hana ei sovellu sulullisille epäkeskoliittimille eikä pinta-asennusliittimille)
- ETA VA 1.43/20047

Raindance Select E 120 3jet käsisuihku (# 26520000)

- Isiflex suihkuletku 1,60 m (# 28276000)
- Porter'S suihkun pidike seinään (# 28331000)
- ääniluokka: I
- 0,2 l/s 175 kPa (yläsuihku); 0,2 l/s 200 kPa (käsisuihku); 0,3 l/s 230 kPa (juoksuputki)

4011097679563

6350187

27113000

AMA212




4011097679587

6350189

27114000

AMA214

1.180,70



Raindance Select 300 Showerpipe

Yläsuihku

- Raindance S 300 Air
- suihkun koko: 300 mm
- suihkumuodot: RainAir
- virtaama: RainAir (3 bar): 17 l/min
- täysin kromattu suihkusiivilä
- pystyputken pituus 1035 mm, lyhennettävissä
- puolelta toiselle kääntyvä yläsuihku

Termostaatti Ecostat Comfort

- turvanuppi 40 °C
- säädettävä kuumanvedenrajoitin
- asennustapa: seinäasennus
- liituskoko DN15
- liitoskierre G 1/2
- seinäasennus 150 mm ± 12 mm
- VTT-RTH-00125-09

Raindance Select S 120 3jet käsisuihku (# 26530000)

- korkeussäädettävä käsisuihkun pidike
- Isiflex suihkuletku 1,60 m, DN15 (# 28276000)
- ääniluokka: I
- 0,2 l/s 175 kPa (yläsuihku); 0,2 l/s 200 kPa (käsisuihku)



Huom! Jos asennuksessa käytetään sulullisia liittimiä, on tilattava erikseen Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen #98681000

Toimittajan
listahinta
€ Alv 0%

Raindance Showerpipet


EAN

LVI-nro

HG-nro

SAP-nro

€ Alv 0%

**Raindance 240 Air 1jet Showerpipe Nordic****Yläsuihku**

- Raindance S 240 Air
- Ø 240 mm
- virtaama: RainAir (3 bar): 17 l/min
- täysin kromattu suihkusiivilä
- pystyputken pituus 1200 mm, lyhennettävissä

Termostaatti Ecostat Comfort

- turvanuppi 40 °C
- säädettävä kuumavedenrajoitin
- asennustapa: seinäasennus
- liitoskoko DN15
- liitoskierre G 1/2
- seinäasennus 150 mm ± 12 mm
- VTT-RTH-00125-09

Raindance S 100 Air 3jet käsisuihku DN15 (# 28504000)

- korkeussäädettävä käsisuihkun pidike
- Isiflex suihkuletku 1,60 m, DN15 (# 28276000)
- ääniluokka: I
- 0,2 l/s 175 kPa (yläsuihku); 0,2 l/s 160 kPa (käsisuihku)

BESTSELLER

4011097727035

6350595

27235000

ANO999

978,00



Croma Select Showerpipet

Croma Select 280 Air 1jet Showerpipe**Yläsuihku**

- Croma 280 Air 1 jet
- Ø 280 mm, kulma säädettävissä
- virtaama: RainAir (3 bar): 16 l/min
- pystyputken pituus 1030 mm, lyhennettävissä, varaosana pidempi
- puolelta toiselle kääntyvä yläsuihku

Termostaatti Ecostat Comfort

- turvanuppi 40 °C, säädettävä kuumavedenrajoitin
- liitoskoko DN15, liitoskierre G 1/2
- seinäasennus 150 mm ± 12 mm
- VTT-RTH-00125-09

Croma Select S Multi käsisuihku (# 26800400)

- korkeussäädettävä käsisuihkun pidike
- Isiflex suihkuletku 1,60 m, DN15 (# 28276000)
- ääniluokka: I


UUSI

4011097801711

26790000

CEX758

860,20



Huom! Jos asennuksessa käytetään sulullisia liittimiä, on tilattava erikseen Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen #98681000

Toimittajan
listahinta
€ Alv 0%

EAN

LVI-nro

HG-nro

SAP-nro

€ Alv 0%



Croma 220 Air 1jet Showerpipe juoksuputkella

Yläsuihku

- Croma 220 Air 1jet
- Ø 220 mm, kulma säädettävissä
- virtaama: RainAir (3 bar): 17 l/min
- pystyputken pituus 1400 mm, lyhennettävissä
- puolelta toiselle kääntyvä yläsuihku

Termostaatti Ecostat Comfort juoksuputkella

- ammehanan virtaama: 20 l/min
- turvanuppi 40 °C, säädettävä kuumavedenrajoitin
- liitoskoko DN15, liitoskierre G 1/2
- seinäasennus 150 mm ± 12 mm
- VTT-RTH-00125-09

Croma 100 Vario käsisuihku (# 28535000)

- korkeussäädettävä käsisuihkun pidike
- Isiflex suihkuletku 1,60 m, DN15 (# 28276000)
- ääniluokka: I
- 0,2 l/s 175 kPa (yläsuihku); 0,2 l/s 160 kPa (käsisuihku); 0,3 l/s 230 kPa (juoksuputki)



BESTSELLER

4011097690162

6350232

27223000

AME363

975,30



Huom! Jos asennuksessa käytetään sulullisia liittimiä, on tilattava erikseen Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen #98681000



Croma 160 1jet Showerpipe

Yläsuihku


- Croma 160 1 jet
- Ø 160 mm, kulma säädettävissä
- virtaama: Rain (3 bar): 17 l/min
- pystyputken pituus 900 mm, lyhennettävissä, varaosana pidempiä pystyputkia

Termostaatti Ecostat Comfort

- turvanuppi 40 °C, säädettävä kuumavedenrajoitin
- liitoskoko DN15, liitoskierre G 1/2
- seinäasennus 150 mm ± 12 mm
- VTT-RTH-00125-09

Croma 100 Vario käsisuihku DN15 (# 28535000)

- korkeussäädettävä käsisuihkun pidike
- Isiflex suihkuletku 1,60 m, DN15 (# 28276000)
- ääniluokka: I
- 0,2 l/s 160 kPa (yläsuihku); 0,2 l/s 160 kPa (käsisuihku)



BESTSELLER

4011097690131

6350216

27135000

AMD987

531,00



Huom! Jos asennuksessa käytetään sulullisia liittimiä, on tilattava erikseen Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen #95239000

Toimittajan
listahinta
€ Alv 0%

Crometta Showerpipet

EAN

LVI-nro

HG-nro

SAP-nro

€ Alv 0%



Crometta S 240 1jet Showerpipe

4011097775944

6350683

27267000

CCQ729

486,20

Yläsuihku

- Crometta S 240 (pyöreä)
- Ø 240 mm, kulma säädettävissä
- virtaama Rain (3 bar): 17 l/min
- pystyputken pituus 1000 mm, lyhennettävissä, varaosana pidempiä pystyputkia


Termostaatti Ecostat Comfort

- turvanuppi 40 °C, säädettävä kuumavedenrajoitin
- liitoskoko DN15, liitoskierre G 1/2
- seinäasennus 150 mm ± 12 mm
- VTT-RTH-00125-09

Crometta Vario käsisuihku

(# 26330400)

- korkeussäädettävä käsisuihkun pidike
- Isiflex suihkuletku 1,60 m, DN15 (# 28276000)



Huom! Jos asennuksessa käytetään sulullisia liittimiä, on tilattava erikseen Korotuskappale Showerpipen yläkiin nitykseen #95239000

Crometta S 240 1jet Showerpipe juoksuputkella

4011097801674

6350688

27320000

CCY216

673,20



Yläsuihku

- Crometta S 240 (pyöreä)
- Ø 240 mm, kulma säädettävissä
- virtaama Rain (3 bar): 17 l/min
- erikoispitkä pystyputki 1375 mm, lyhennettävissä


Termostaatti Ecostat Comfort juoksuputkella

- ammehanan virtaama: 20 l/min
- turvanuppi 40 °C, säädettävä kuumavedenrajoitin
- liitoskoko DN15, liitoskierre G 1/2
- seinäasennus 150 mm ± 12 mm
- VTT-RTH-00125-09











Crometta Vario käsisuihku

(# 26330400)

- korkeussäädettävä käsisuihkun pidike
- Isiflex suihkuletku 2,0 m, DN15 (# 28274000)



Huom! Jos asennuksessa käytetään sulullisia liittimiä, on tilattava erikseen Korotuskappale Showerpipen yläkiin nitykseen #95239000

	EAN	LVI-nro	HG-nro	SAP-nro	Toimittajan listahinta € Alv 0%
 <p>Crometta E 240 1jet Showerpipe</p> <p>Yläsuihku</p> <ul style="list-style-type: none"> • Crometta E 240 • lev. 240 mm, kulma säädettävissä • virtaama Rain (3 bar): 17 l/min • pystyputken pituus 1000 mm, lyhennettävissä, varaosana pidempiä pystyputkia <p>Termostaatti Ecostat Comfort</p> <ul style="list-style-type: none"> • turvanuppi 40 °C, säädettävä kuumavedenrajoitin • liitoskoko DN15, liitoskierre G 1/2 • seinäasennus 150 mm ± 12 mm • VTT-RTH-00125-09 <p>Crometta Vario käsisuihku (# 26330400)</p> <ul style="list-style-type: none"> • korkeussäädettävä käsisuihkun pidike • Isiflex suihkuletku 1,60 m, DN15 (# 28276000) 	4011097775906	6350685	27271000	CCQ747	486,20
				  	
					Huom! Jos asennuksessa käytetään sulullisia liittimiä, on tilattava erikseen Korotuskappale Showerpipen yläkiin nitykseen #95239000
 <p>Crometta E 240 1jet Showerpipe juoksuputkella</p> <p>Yläsuihku</p> <ul style="list-style-type: none"> • Crometta E 240 • lev. 240 mm, kulma säädettävissä • virtaama Rain (3 bar): 17 l/min • erikoispitkä pystyputki 1375 mm, lyhennettävissä <p>Termostaatti Ecostat Comfort juoksuputkella</p> <ul style="list-style-type: none"> • ammehanan virtaama: 20 l/min • turvanuppi 40 °C, säädettävä kuumavedenrajoitin • liitoskoko DN15, liitoskierre G 1/2 • seinäasennus 150 mm ± 12 mm • VTT-RTH-00125-09 <p>Crometta Vario käsisuihku (# 26330400)</p> <ul style="list-style-type: none"> • korkeussäädettävä käsisuihkun pidike • Isiflex suihkuletku 2,0 m, DN15 (# 28274000) 	4011097801681	6350687	27298000	CCY209	673,20
				  	
					Huom! Jos asennuksessa käytetään sulullisia liittimiä, on tilattava erikseen Korotuskappale Showerpipen yläkiin nitykseen #95239000

Toimittajan
listahinta
€ Alv 0%

Raindance Select suihkusetit

EAN

LVI-nro

HG-nro

SAP-nro

€ Alv 0%

Raindance Select E 120 3jet Unica'S Puro 0,65 m suihkusetti

4011097706061

6559461

26620000

AMR746



203,70



- suihkuuodot: Rain, RainAir, hierova
- suihkuuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella
- suihkun koko: 120 mm
- kääntyvät liittimet estävät suihkuletkaa kiertymiseltä
- maksimi virtaama (3 bar): 16 l/min
- laatoituksen korotuskappale (harmaa)
- ääniluokka: I

Koostuu:

- Isiflex suihkuletku 1,60 m, DN15 (# 28276000)
- Raindance Select E 120 3jet käsisuihku (# 26520000)
- Unica'S Puro suihkutanko 0,65 m (# 28632000)
- Casetta E saippuateline (# 26519000)



Raindance Select S 120 3jet Unica'S Puro 0,65m suihkusetti

4011097719108

6559495

26630000

ANO975


203,70



- suihkuuodot: Rain, RainAir, WhirlAir
- suihkuuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella
- suihkun koko: 125 mm
- kääntyvät liittimet estävät suihkuletkaa kiertymiseltä
- maksimi virtaama (3 bar): 16 l/min
- laatoituksen korotuskappale (harmaa)
- ääniluokka: I

Koostuu:

- Isiflex suihkuletku 1,60 m, DN15 (# 28276000)
- Raindance Select S 120 3jet käsisuihku (# 26530000)
- Unica'S Puro suihkutanko 0,65 m (# 28632000)
- Casetta'S Puro Saippuateline (# 28679000)



Toimittajan
listahinta
€ Alv 0%

Croma Select suihkusetit

EAN

LVI-nro

HG-nro

SAP-nro

€ Alv 0%

**Croma Select E Multi
suihkusetti 0,65m**

4011097753911

6559588

26580400



ATA380

134,80

- suihkuuodot: Soft Rain, IntenseRain, hierova
- suihkuuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella
- suihkun koko: 110 mm
- kääntyvät liittimet estävät suihkuletkaa kiertymiseltä
- maksimi virtaama (3 bar): 16 l/min
- ääniluokka: I

Koostuu:

- Isiflex suihkuletku 1,60 m, DN15 (# 28276000)
- Croma Select E Multi käsisuihku (# 26810400)
- Unica' Croma suihkutanko 0,65 m (# 26503000)

**Croma Select S Multi
suihkusetti 0,65 m**

4011097744858

6559576

26560400


ATA381

134,80

- suihkuuodot: Soft Rain, hierova, IntenseRain
- suihkuuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella
- suihkun koko: 110 mm
- kääntyvät liittimet estävät suihkuletkaa kiertymiseltä
- maksimi virtaama (3 bar): 16 l/min
- ääniluokka: I

Koostuu:

- Croma Select S Multi käsisuihku (# 26800400)
- Unica' Croma suihkutanko 0.65 m (# 26503000)
- Isiflex suihkuletku 1,60 m, DN15 (# 28276000)



Toimittajan
listahinta
€ Alv 0%

Croma 100 suihkusetit



Croma 100 Vario/Unica'C suihkusetti 0,65 m

- suihkuuodot: Rain, shampoosuihku, normaali suihku, hierova
- suihkuuotoa säädetään suihkusiivillä kääntämällä
- suihkun koko: 100 mm
- kääntyvät liittimet estävät suihkuletkaa kiertymiseltä
- maksimi virtaama (3 bar): 18 l/min
- laatoituksen korotuskappale (harmaa)
- ääniluokka: I

Koostuu:

- Croma 100 Vario käsisuihku DN15 (# 28535000)
- Unica'C suihkutanko 0,65 m (# 27611000)
- Isiflex suihkuletku 1,60 m, DN15 (# 28276000)
- Casetta'C saippuateline (# 28678000)

EcoSmart-versio 9 l/min:

BESTSELLER


EAN 4011097537405

LVI-nro 6559305


HG-nro 27772000

SAP-nro AEC846

112,50



Crometta 100 suihkusetit



Crometta 100 Vario suihkusetti 0,65m

- suihkuuodot: Rain, normaali suihku, shampoosuihku, hierova
- suihkuuotoa säädetään suihkusiivillä kääntämällä
- suihkun koko: 100 mm
- ilman kääntyviä liitoksia
- maksimi virtaama (3 bar): 18 l/min
- laatoituksen korotuskappale (harmaa)
- ääniluokka: I

Koostuu:

- Crometta 100 Vario käsisuihku (# 26824400)
- Metaflex suihkuletku 1,60 m, DN15 (# 28266000)
- Unica'Croma suihkutanko 0,65 m (# 26503000)

EcoSmart-versio 9 l/min:

BESTSELLER


EAN 4011097757131

LVI-nro 6559716

HG-nro 26651400

SAP-nro ATA382

88,10



EAN 4011097760742

LVI-nro 6559719

HG-nro 26654400

SAP-nro ATA383

88,10



Toimittajan
listahinta
€ Alv 0%

EAN

LVI-nro

HG-nro

SAP-nro

81,10

**Crometta 100 1jet suihkusetti
0,65m EcoSmart**

4011097760735

6559720


26655400

ATA384

- suihkuuoto: Rain
- letku ilman kääntyviä liitoksia
- maksimi virtaama (3 bar): 9 l/min
- suihkun koko: 100 mm
- laatoituksen korotuskappale (harmaa)
- ääniluokka: I

Koostuu:

- Crometta 100 1jet käsisuihku Eco-Smart 9l/min (# 26828400)
- Metaflex suihkuletku 1,60 m, DN15 (# 28266000)
- Unica' Croma suihkutanko 0,65 m (# 26503000)

**Crometta suihkusetit****Crometta 1jet suihkusetti 0,65m**

4011097792040

6559760

26533400


CCE585

52,10

- suihkuuodot: Rain
- suihkun koko: 100 mm
- kääntyvät liittimet estävät suihkuletken kiertymiseltä
- liu'un kulma säädettävissä 45°
- täysin kromattu suihkuliuku
- maksimivirtaama (3 bar): 14 l/min
- tangon halkaisija 22 mm
- kromatut muoviseinäkiinnikkeet
- ääniluokka: I


Koostuu:

- Crometta 1jet käsisuihku (# 26331400)
- Comfortflex suihkuletku 1,60m (# 28168000)
- Unica' Croma suihkutanko 0,65 m (# 26505000)










Toimittajan
listahinta
€ Alv 0%



Raindance Select käsisuihkut

	EAN	LVI-nro	HG-nro	SAP-nro	€ Alv 0%
 <p>Raindance Select E 120 3jet käsisuihku</p> <ul style="list-style-type: none"> • suihkun koko: 120 mm • suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella • suihkumuodot: RainAir, Rain, WhirlAir • maksimi virtaama (3 bar): 16 l/min • liitoskierre G 1/2 • ääniluokka: I 	4011097706047	6559459	26520000	AMR744	97,70
				      	

























 <p>Raindance Select S 120 3jet käsisuihku</p> <ul style="list-style-type: none"> • suihkun koko: 125 mm • suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella • suihkumuodot: Rain, RainAir, WhirlAir • maksimi virtaama (3 bar): 16 l/min • liitoskierre G 1/2 • ääniluokka: I 	4011097706764	6559487	26530000	ANO967	97,70
				      	










Croma Select käsisuihkut


 <p>Croma Select E Multi käsisuihku</p> <ul style="list-style-type: none"> • suihkun koko: 110 mm • suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella • suihkumuodot: Soft Rain, IntenseRain, hierova • maksimi virtaama (3 bar): 16 l/min • liitoskierre G 1/2 • ääniluokka: I 	4011097750026	6559551	26810400	ATA385	69,70
				     	

 <p>Croma Select S Multi käsisuihku</p> <ul style="list-style-type: none"> • suihkun koko: 110 mm • suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella • suihkumuodot: Soft Rain, IntenseRain, hierova • maksimi virtaama (3 bar): 16 l/min • liitoskierre G 1/2 • ääniluokka: I 	4011097744599	6559544	26800400	ATA386	69,70
				     	

Toimittajan
listahinta
€ Alv 0%









	EAN	LVI-nro	HG-nro	SAP-nro	
 <p>Croma Select S Vario käsisuihku EcoSmart 9l/min</p> <ul style="list-style-type: none"> • suihkun koko: 110 mm • suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella • suihkumuodot: Rain, Turbo Rain, IntenseRain • maksimi virtaama (3 bar): 9 l/min • liitoskierre G ½ • ääniluokka: I 	4011097736266	6559547	26803400	ATA387	53,20
					     
Croma käsisuihkut					
 <p>Croma 100 Vario käsisuihku</p> <ul style="list-style-type: none"> • suihkun koko: 100 mm • suihkumuotoa säädetään suihkusiivilää kääntämällä • suihkumuodot: Rain, normaali suihku, shampoosuihku, hierova • maksimi virtaama (3 bar): 18 l/min • liitoskierre G ½ • ääniluokka: I <p>EcoSmart-versio 9 l/min:</p>	4011097537306	6555593	28535000	AEC868	40,20
					   
	4011097537269	6555609	28537000	AEX685	45,80
	BESTSELLER				
Crometta käsisuihkut					
 <p>Crometta 100 Vario käsisuihku</p> <ul style="list-style-type: none"> • suihkun koko: 100 mm • suihkumuotoa säädetään suihkusiivilää kääntämällä • suihkumuodot: Rain, normaali suihku, shampoosuihku, hierova • maksimi virtaama (3 bar): 18 l/min • liitoskierre G ½ • ääniluokka: I <p>EcoSmart-versio 9 l/min:</p>	4011097757100	6559559	26824400	ATA388	30,10
					   
	4011097759616	6559562	26827400	ATA389	30,10
					
 <p>Crometta 100 1jet käsisuihku EcoSmart 7l/min</p> <ul style="list-style-type: none"> • suihkun koko: 100 mm • suihkumuodot: Rain • maksimi virtaama (3 bar): 7 l/min • liitoskierre G ½ • ääniluokka: I 	4011097759630	6559564	26829400	ATA390	23,10
					   

	EAN	LVI-nro	HG-nro	SAP-nro	Toimittajan listahinta € Alv 0%
 <p>Crometta 1jet käsisuihku</p> <ul style="list-style-type: none"> • suihkun koko: 100 mm • suihkumuodot: Rain • maksimivirtaama (3 bar): 14 l/min • huuhdeltava roskasihti • liitoskierre G 1/2 • ääniluokka: I 	4011097780672	6559755	26331400	CCY219	19,80
				 	
 <p>Crometta 1jet käsisuihku Green 6 l/min</p> <ul style="list-style-type: none"> • suihkun koko: 100 mm • suihkumuodot: Rain • maksimivirtaama (3 bar): 6 l/min • huuhdeltava roskasihti • liitoskierre G 1/2 • ääniluokka: I 	4011097780641	6559758	26334400	CCY213	22,40
				  	




Tarvikkeet	EAN	LVI-nro	HG-nro	SAP-nro	Toimittajan listahinta € Alv 0%
 <p>Unica'C suihkutanko 0,65 m</p> <ul style="list-style-type: none"> • kromattu messinkiputki, Ø 22 mm • metallinen suihkuliuku lukituksella • liu'un kallistuskulma säädettävissä • laatoituksen korotuskappale (harmaa) • Sisältää Isiflex suihkuletkun 1,60 m, 	4011097537511	6556003	27611000	AEC842	81,80
 <p>Casetta'C saippuateline</p> <ul style="list-style-type: none"> • käyttötarkoitus: suhkutangoille Ø 22 mm • irrotettava 	4011097537283	6555441	28678000	AEC875	16,70
 <p>Porter'S suihkun pidike seinään</p> <ul style="list-style-type: none"> • kiinteä käsisuihkunpidike • sopii letkuihin, joissa kartiomutteri 	4011097487311	6555703	28331000	AEC857	26,80
 <p>Porter'C käsisuihkun pidike</p> <ul style="list-style-type: none"> • kiinteä käsisuihkunpidike • sopii letkuihin, joissa kartiomutteri 	4011097157818	6555701	27521000	AEC836	20,20
 <p>Fixfit S seinäliitin yksisuuntaventtiilin ja kuulanivelin DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • suihkuletkun liitos kuulanivelellä • takaiskuventtiilillä 	4011097678726	6559395	27506000	AMA267	38,90
 <p>Pohjaventtiili Push-Open G 1 1/4</p> <ul style="list-style-type: none"> • toiminta: painettava tulppa • altaalle ylivuodolla • messinki • viemäritulpan materiaali messinki • liitoskoko G 1 1/4 	4011097369495	6552002	50100000	AEC914	67,80
 <p>Pohjaventtiili Push-Open G 1 1/4</p> <ul style="list-style-type: none"> • toiminta: painettava tulppa • altaalle ylivuodolla • lasikuidulla vahvistettu muovi • tulpan materiaaliruostumaton teräs • liitoskoko G 1 1/4 	4011097716282	6559522	50105000	ASK322	28,90
 <p>Flowstar S kierrevesilukko G 1 1/4</p> <ul style="list-style-type: none"> • toimitukseen sisältyy: pystyputki 140 mm, seinäputki, peitelaippa Ø 72mm • säätöalue 60-165 mm • etäisyys seinään 330 mm 	4011097440804	6552005	52105000	AEC917	88,70

Toimittajan
listahinta
€ Alv 0%

		EAN	LVI-nro	HG-nro	SAP-nro	
	Metaflex suihkuletku 1,60 m, DN15 • suihkuletku muovia, kierrepunos metallitehosteella • helposti puhdistettava muovipinnoite • ilman kääntyviä liitoksia	4011097260860	6555431	28266000	ACC779	16,00
	Metaflex suihkuletku 2,00 m, DN15 • suihkuletku muovia, kierrepunos metallitehosteella • helposti puhdistettava muovipinnoite • ilman kääntyviä liitoksia	4011097314051	6555430	28264000	ACC778	21,40
	Isiflex suihkuletku 1,60 m, DN15 • suihkuletku metallitehosteella • helposti puhdistettava muovipinnoite • kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua kiertymiseltä • taittumissuojattu	4011097314037	6555434	28276000	ACC776	30,20
	Isiflex suihkuletku 2,00 m, DN15 • suihkuletku metallitehosteella • helposti puhdistettava muovipinnoite • kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua kiertymiseltä • taittumissuojattu	4011097314020	6555433	28274000	ACC777	32,10
	iBox universal runko-osa DN15/DN20 • liitoskierre G 3/4 • 3 muunnosnippaa DN20/DN15 • sopii: suihku-, amme- ja termostaatti- pintaosien piiloasennukseen	4011097347240	6350300	01800180	AEC804	158,00
 Lue lisää www.joramark.fi	Joramark BOX300, malli 30010 • Joramark Oy:n kotelo voidaan käyt- tää iBoxin asennuksessa, jolloin asennus täyttää rakentamismääräykset. • PEX-suojaputkille • Sisältää vuodonilmaisimen peitelevyn.		6581833		AES096	452,00
	Lattiaputki 90° • materiaali: messinki	4011097124384	6552006	53646000	AEC918	54,50
	Bidette-käsisiuhku Blister pakkauksessa	4011097603728	6559372	28338002	AJK114	50,70

	EAN	LVI-nro	HG-nro	SAP-nro	Toimittajan listahinta € Alv 0%	
	EcoSmart Softjet 5 l/min poresuutinsetti M24 pesuallashanoille	4011097668482	6559457	13182000	ASK311	13,20
	Keraaminen säätöosa M2 (yhhteensopiva M3) Esim. Focus, Talis, Metris	4011097222776	6454112	92730000	AEC921	47,60
	Keraaminen säätöosa M1 • Esim. Talis Classic, Metris, Classic	4011097592824	6454161	97685000	CBE895	47,60
	Keraaminen säätöosa Joystick • Esim. PuraVida, Axor Starck, Axor Citterio.	4011097363295	6454126	96339000	AEC937	58,60
	Vaihdin / käyttöventtiili • Esim. Ecostat 1001 SL, iBox universal ym.	4011097439914	6454127	96509000	AEC939	71,50
	Vaihdin / käyttöventtiili • Esim. Ecostat E/S ja Comfort termottaa tiit amme/suihkuhanat ja Shower pipet	4011097606453	6454145	98283000	AEX653	58,60
	Käyttöventtiili 180° Esim. Ecostat suihkuhanoille ja 2-otehanoille.	4011097178745	6454120	94149000	AEC930	23,30
	Termostaatti elementti MTC Esim. Ecostat 1001 SL, Ecostat iBox universal ym.	4011097239040	6454122	94282000	AEC932	103,80

		EAN	LVI-nro	HG-nro	SAP-nro	Toimittajan listahinta € Alv 0%
	Termostaatti elementti SMTC • Esim. Ecostat E/S ja Comfort amme/suihkuhanat	4011097606460	6454144	98282000	AEX652	83,40
	M24x1 Poresuutin pesuallashanoille 7 l/min • QuickClean-kalkinpoisto	4011097413747	6552800	13912000	AEC806	14,70
	M24x1 Poresuutin keittiöhanoille • QuickClean-kalkinpoisto	4011097413754	6552801	13913000	AEC807	11,60
	Huulitiivisteet • Keittiöhanat 2002> Sopii mm Talis 14865, 14875, Focus 31283	4011097133720	6454168	92646000	CBE896	15,10
	Huulitiivisteet • Keittiöhanat 2006> Sopii mm. Focus 31803, Talis 32855	4011097605494	6454141	98702000	AEX649	7,00
	Huulitiivisteet • Allegra keittiöhanat 2001> Sopii mm. Allegra Sportive, Allegra Slim	4011097391427	6454128	96529000	AEC940	15,10
	Huulitiivisteet • Keittiöhanat <2001 Sopii mm. Allegra Sportive, Allegra Slim	4011097232638	6454124	94850000	AEC934	18,60
	Peitelaippa S ø 68 mm • 1 kpl • Ecostat S, Ecostat Comfort, Talis ja Metris seinähanoille	4011097409405	6551006	96467000	AEX659	15,10

	EAN	LVI-nro	HG-nro	SAP-nro	Toimittajan listahinta € Alv 0%
 <p>Pitkä suihkutupki pysty ø 22 mm, 1200 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • voidaan lyhentää • sopii: Croma 160 Showerpipe 27135000 • HUOM. Tilaustuote 	4011097665764	6559374	95665000	ALK969	58,60
 <p>Keittiöhanan rajoitin 120°</p> <ul style="list-style-type: none"> • voidaan lyhentää 10° välein • sopii mm: Logis 71834000, Focus 31803000, Talis 32855000 	4011097748672	6454172	92211000	CBE743	7,00
 <p>Keittiöhanan rajoitinsetti (60°/80°)</p> <ul style="list-style-type: none"> • sisältää rajoittimet 60° ja 80° • sopii mm: Focus 31823000, Talis 14875000, Metris 14888000 	4011097748375	6454173	92259000	CBE764	15,10

Onninen Oy
Mittalinja 1,
01260 Vantaa
Puh. 0204 85 5111
Fax 0204 85 5500
www.onninen.fi

**Onninen Oy, Hyvinkään
jakelukeskus**
Niinistökatu 18,
05800 Hyvinkää
Puh. 0204 85 5811
Fax 0204 85 5824

ESPOO / KIVENLAHTI

Onninen Express
Ruukintie 18
02330 Espoo
Puh. 0204 85 5092
Avoinna: ma-pe 6.30-17.00

ESPOO / OLARINLUOMA

Onninen Express
Luomannonko 5
02200 Espoo
Puh. 0204 85 5678
Fax 0204 85 7879
Avoinna: ma-pe 6.30-17.00

FORSSA

Onninen Express
Koikkurintie 2
30300 Forssa
Puh. 0204 85 5691
Fax 0204 85 2519
Avoinna: ma-pe 7-16

HELSINKI / ITÄKESKUS

Onninen Express
Kauppakartanonkatu 4
00930 Helsinki
Puh. 0204 85 4863
Fax 0204 85 5020
Avoinna: ma-pe 6.30-17.00

HELSINKI / KONALA

Onninen Express
Ristipellontie 16
00390 Helsinki
Puh. 0204 85 5692
Fax 0204 85 3209
Avoinna: ma-pe 6.30-17.00

HELSINKI / VALLILA

Onninen Express
Kuortaneenkatu 4
00510 Helsinki
Puh. 0204 85 5680
Avoinna: ma-pe 6.30-17.00

HELSINKI / VIIKKI

Onninen Express
Säynäslahdentie 10
00560 Helsinki
Puh. 0204 85 4840
Avoinna: ma-pe 6.30-17.00

HYVINKÄÄ

Onninen Express
Hakakalliontie 7
05460 Hyvinkää
Puh. 0204 85 5689
Fax 0204 85 5889
Avoinna: ma-pe 6.30-17.00

HÄMEENLINNA

Onninen Mega Express
Larin Kyöstin katu 30
13130 Hämeenlinna
Puh. 0204 85 5687
Avoinna: ma-pe 6.30-16.00

IISALMI

Onninen Express
Lammenkaari 4
74130 Iisalmi
Puh. 0204 85 5946
Avoinna: ma-pe 7-16

IMATRA

Onninen Express
Muovikuja 8
55120 Imatra
Puh. 0204 85 5676
Fax 0204 85 7798
Avoinna: ma-pe 7-16

JOENSUU

Onninen Express
Kuurnankatu 26 a
80130 Joensuu
Puh. 0204 85 5617
Fax 0204 85 7629
Avoinna: ma-pe 7-16

JYVÄSKYLÄ

Onninen Express
Ahjokatu 8
40320 Jyväskylä
Puh. 0204 85 5259
Fax 0204 85 4625
Avoinna: ma-pe 6.30-16.00

KAJAANI

Onninen Express
Lankkukuja 3 A 1
87400 Kajaani
Puh. 0204 85 5648
Fax 0204 85 3159
Avoinna: ma-pe 7-16

KERAVA

Onninen Express
Alikervantie 30
04250 Kerava
Puh. 0204 85 5710
Avoinna: 6.30-17.00

KOKKOLA

Onninen Express
Asentajantie 2
67600 Kokkola
Puh. 0204 85 5658
Fax 0204 85 3128
Avoinna: ma-pe 7-16

KOTKA

Onninen Express
Jumalniementie 3
48600 Kotka
Puh. 0204 85 5631
Fax 0204 85 7659
Avoinna: ma-pe 7-16

KOUVOLA

Onninen Express
Tehontie 27
45200 Kouvola
Puh. 0204 85 5630
Fax 0204 85 7678
Avoinna: ma-pe 7-16

KUOPIO

Onninen Mega Express
Mestarinkatu 5
70700 Kuopio
Puh. 0204 85 5608
Fax 0204 85 7699
Avoinna: ma-pe 7-16

LAHTI

Onninen Mega Express
Ansiokatu 8
15610 Lahti
Puh. 0204 85 5600
Fax 0204 85 7400
Avoinna: ma-pe 7-16

LAPPEENRANTA

Onninen Express
Kivenkatu 8
53600 Lappeenranta
Puh. 0204 85 5624
Fax 0204 85 7739
Avoinna: ma-pe 7-16

LOHJA

Onninen Express
Ratakatu 26
08150 Lohja
Puh. 0204 85 5681
Fax 0204 85 5929
Avoinna: ma-pe 7.30-16.00

LOIMAA

Onninen Express
Aleksis Kiven katu 9
32200 Loimaa
Puh. 0204 85 9999
Avoinna: ma-pe 7-16

MAARIANHAMINA

Onninen Express
Karlbergsvägen 1
22100 Mariehamn
Puh. 0204 85 5250
Fax 0204 85 2599
Avoinna: ma-pe 7.30-16.00

MIKKELI

Onninen Express
Hietakatu 3
50130 Mikkeli
Puh. 0204 85 5603
Fax 0204 85 7758
Avoinna: ma-pe 7-16

OULU / LIMINGANTULLI

Onninen Mega Express
Jääsalontie 17
90400 Oulu
Puh. 0204 85 5655
Fax 0204 85 3801
Avoinna: ma-pe 7-16

OULU / PAULAHARJU

Onninen Express
Paulaharjuntie 20
90530 Oulu
Puh. 0204 85 5656
Fax 0204 85 3919
Avoinna: ma-pe 7-16

PIEKSAMÄKI

Onninen Express
Vilhontie 2
76150 Pieksämäki
Puh. 0204 85 4660
Avoinna: ma-pe 7-16

PIETARSAARI

Onninen Express
Ristisuonraitti 8
68600 Pietarsaari
Puh. 0204 85 5517
Fax 0204 85 5460
Avoinna: ma-pe 7-16

PORI

Onninen Express
Raja-Hiltantie 8
28600 Pori
Puh. 0204 85 5295
Fax 0204 85 4524
Avoinna: ma-pe 7-16

PORVOO

Onninen Express
Ruiskumestarinkatu 8
06100 Porvoo
Puh. 0204 85 5682
Fax 0204 85 5969
Avoinna: ma-pe 6.30-17.00

PYHÄJOKI

Onninen Express
Mäntykaari 3
86100 Pyhäjoki
Puh. 0204 85 5620
Avoinna: ma-pe 7-16

RAAHE

Onninen Express
Pajuniityntie 28
92120 Raahе
Puh. 0204 85 5638
Fax 0204 85 3179
Avoinna: ma-pe 7-16

RAASEPORI / HORSBÄCK

Onninen Express
Västanbyntie 3
10600 Tammisaari
Puh. 0204 85 7000
Avoinna: ma-pe 7-16

RAISIO

Onninen Express
Allastie 4
21200 Raisio
Puh. 0204 85 5248
Fax 0204 85 2570
Avoinna: ma-pe 7-16

RAUMA

Onninen Express
Äyhönjärventie 5
26100 Rauma
Puh. 0204 85 5293
Fax 0204 85 2538
Avoinna: ma-pe 7-16

RAUMA PALVELUVARASTO

Seaside Industry Park Rauma
Suojantie
26100 Rauma
Avoinna: ma-pe 8-16

ROVANIEMI

Onninen Express
Teollisuustie 28
96320 Rovaniemi
Puh. 0204 85 5647
Fax 0204 85 3149
Avoinna: ma-pe 7-16

SALO

Onninen Express
Myllyojankatu 12
24100 Salo
Puh. 0204 85 5240
Fax 0204 85 2569
Avoinna: ma-pe 7-16

SAVONLINNA

Onninen Express
Satelliittikatu 11
57200 Savonlinna
Puh. 0204 85 5628
Fax 0204 85 7809
Avoinna: ma-pe 7-16

SEINÄJOKI

Onninen Express
Yrittäjätie 2
60100 Seinäjoki
Puh. 0204 85 5282
Fax 0204 85 4557
Avoinna: ma-pe 7-16

TAMPERE / KALKKU

Onninen Mega Express
Joentaustankatu 3
33330 Tampere
Puh. 0204 85 5273
Fax 0204 85 4097
Avoinna: ma-pe 6.30-16.00

TAMPERE / NEKALA

Onninen Express
Kuoppamäentie 11
33800 Tampere
Puh. 0204 85 5298
Fax 0204 85 4649
Avoinna: ma-pe 7-16

TORNIO

Onninen Express
Sukcatehtaankatu 20
95420 Tornio
Puh. 0204 85 5660
Fax 0204 85 3169
Avoinna: ma-pe 7-16

TURKU

Onninen Mega Express
Fiskarsinkatu 6
20750 Turku
Puh. 0204 85 5242
Fax 0204 85 2190
Avoinna: ma-pe 6.30-16.00

TURKU PALVELUVARASTO

Turun Telakan
palveluvarasto
Telakkakatu 1, P320
20240 Turku
Puh. 0204 85 5111
Fax 0204 85 2217
Avoinna: ma-pe 7-16

TUUSULA / HYRYLÄ

Onninen Express
Sulankuja 4
04300 Tuusula
Puh. 0204 85 5514
Avoinna: ma-pe 6.30-16.00

VAASA

Onninen Express
Valimontie 2
65100 Vaasa
Puh. 0204 85 5291
Fax 0204 85 4599
Avoinna: ma-pe 7-16

VANTAA / KIVISTÖ

Onninen Express
Mestarintie 3
01730 Vantaa
Puh. 0204 85 5945
Avoinna: ma-pe 6.30-17.00

VANTAA / KOIVUHAKA

Onninen Mega Express
Niittyvillankuja 2
01510 Vantaa
Puh. 0204 85 5684
Fax 0204 85 5919
Avoinna: ma-pe 6.30-18.00

VARKAUS

Onninen Express
Kiertotie 1
78210 Varkaus
Puh. 0204 85 4755
Avoinna: ma-pe 7-16

YLIVIESKA

Onninen Express
Kiskotie 2
84100 Ylivieska
Puh. 0204 85 5637
Fax 0204 85 3189
Avoinna: ma-pe 7-16

onninen

Onninen Oy

Mittalinja 1

01260 Vantaa

puh. 0204 85 5111

www.onninen.fi