


The Xpelair Simply Silent™ -perhe.

Hiljaisimmat poistopuhaltimemme. Todistetusti.

Tuoteluettelo 2017






GHOST™
AIR MOVEMENT
TECHNOLOGY



Simply Silent™ Ghost™ Air Movement teknologialla

Muut poistopuhaltimet kertovat olevansa äänettömiä. Ainoastaan Simply Silent™ -perhe käyttää ainutlaatuista ja innovatiivista Ghost™ Air Movement teknologiaa tuottaakseen lähes äänettömän käynnin.

Poistopuhaltimen ääni syntyy sekä moottorin että ilmavirtauksen aiheuttamana. Vähentääkseen tätä Ghost™ Air Movement-teknikka käyttää pitkäikäisiä ja hiljaisia moottoreita sekä tarkkuustyöstettyjä komponentteja välttääkseen kaikenlaisen mekaanisen melun. Kehittynyt ilmanohjauksen hallinta eliminoi turbulenssia ja epäsäännöllisiä ilman virtauksen muutoksia puhaltimessa.



Katsotaan sisään

1

Ohjainsiivet suuntaavat ilmavirtauksen tunnelin läpi vähentäen näin turbulenssia.

2

Long-life kuulalaakeroidut moottorit **vaimentavat melua.**

3

Optimoitu juoksupyörän siipien muotoilu maksimoi tehokkuuden ja samalla minimoi melun.

4

Etulevyn kartio ohjaa ilmavirran suoraan juoksupyörälle **lisäten ilmavirtauksen optimaalista tehoa.**

Esittelyssä uusi Xpelair Simply Silent™ -perhe

Jokainen Simply Silent™ -perheen jäsen poistaa kosteutta, kondensaatiota ja hajuja parantaakseen ilman laatua kylpy- ja suihkutiloissa, pukuhuoneissa sekä wc-tiloissa.

Ainoastaan Simply Silent™ -perhe käyttää ainutlaatuista ja innovatiivista Ghost™ Air Movement teknologiaa tuottaakseen lähes äänettömän käynnin.

Tämän lisäksi kaikki poistopuhaltimemme ovat tyylikkäitä, helppoja asentaa ja huoltaa, ja niillä on 2 vuoden takuu. Ne ovat todella vallankumouksellisia.



Simply Silent™ Contour

Tämä tyylikäs, kaksinopeuksinen, ajastimellinen poistopuhallinsarja, sulavalinjaisella ja sileällä etulevyllään, sopii kaikkiin sovelluksiin ja suunnittelun mieltymyksiin.



Simply Silent™ DX100

Siellä missä nykyaika kohtaa tavanomaisuuden: tämä kaksinopeuksinen, ajastettu poistopuhallinsarja jakaa monet Simply Silent™ Contour -sarjan edut, mutta se on ulkonäöltään perinteisempi. Väri puhtaan valkoinen.



 Xpelair

Uusimmat innovaatiot kuuluvat tuote- perheeseen



Simply Silent™

Lähes äänetön toiminta minimoi häiriöäänet mahdollistaen rauhallisen yön.



Yksinkertaisesti kaunis

Tyylikäs etulevy - pyöreä tai kulmikas - sopeutuu saumattomasti ympäristöönsä.



Helppo asentaa

Sarja älykkäitä ja innovatiivisia ominaisuuksia nopeuttavat, helpottavat ja selventävät asennusta.



Huollon helppous

Sileä ja sulavalinjainen etulevy, joka suojaa pölyltä ja noelta voidaan helposti irrottaa puhdistusta varten ilman työkaluja.



Älykäs Adaptiflow™ -tunnistus

The Simply Silent™ Contour CV-sarja käyttää älykästä Adaptiflow™ -tunnistusta antaakseen vakiotehon.



Yhteensopiva

Simply Silent™ -perhe täyttää kaikki rakentamismääräykset ja on CE-merkitty.



ERP (Energy-related Products Directive)

Kaikki Simply Silent™ -tuoteperheen laitteet täyttävät ErP-direktiivin 2015 vaatimukset.



IPX4 Roiskevesitiivis

Simply Silent™ -perhe soveltuu turvalliseen asennukseen ja käyttöön pesuhuoneiden märissä tiloissa.



Takuu


Olemme vakuuttuneita korkeasta laadustamme ja siksi Simply Silent™ -tuoteperheellä on 2 vuoden takuu aika.

Valmis asennus ulkona käymättä

Simply Silent™ asennussarja + säleikkö

Vallankumouksellinen Simply Silent™
-asennussarja mahdollistaa helpon ja nopean
ulkosäleikön asentamisen sisäkautta. Ei voi
olla helpompaa.

Saatavissa kahtena eri värinä; valkoinen ja
ruskea. Toimitetaan sisältäen myös läpivienti-
putken pit. 300mm, halk. 100mm.



Taita.



Työnnä putken läpi.



Avaa säleikkö.



Vedä narusta säleikkö kiinni
seinäpintaan.

Säleikkö SSWKWR
Pyöreä/Valkoinen
S-no: 8507240



Säleikkö SSWKBR
Pyöreä/Ruskea
S-no: 8507242





Yksinkertaisesti kaunis Sulavalinjainen. Sileä. Hienovarainen.

Simply Silent™ -kylpyhuone- ja suihku-
poistopuhaltimet on suunniteltu sopimaan
saumattomasti ympäröivään tilaan.
Koe hiljaisuus.

The **Simply Silent™ Contour** ominaisuus; sulavalinjaisuus ja
sileät etulevyt vaihdettavissa -pyöreä tai kulmikas - sopimaan
kaikkiin sovelluksiin ja suunnittelun mieltymyksiin.

Simply Silent™ DX100 -sarja esittelee nykyaikaisen otteen
traditionaalisesta muotoilusta, perinteisen etulevyn. Väritään
puhtaan valkoisena, nämä tyylikkääät etulevyt ovat saatavissa
pyöreänä tai kulmikkaana.

Valitset minkä tahansa, yksi asia on varma:
Et edes huomaa niiden läsnäoloa.



Helppo asennus

Simply Silent™ -perhe voidaan asentaa sekä seinälle että kattoon.

Helppo asennus mahdollistaa nopean kiinnityksen – minne tahansa se sijoitetaan.



Käännä etulevyä ja irroita.



Suuri kaapeliläpivienti.



Säteittäiset ruuvikiinnityspisteet ja apuviiva vaakasuoraan asennukseen.



Kansi ilman kiinnitysruuveja.



Pikakiinnitys putkeen.

Kiitos älykkäiden ominaisuuksien - kuten esim. pikakiinnike, joka helpottaa puhaltimen kiinnitystä kattoon ja paneeleihin. Suurempi kaapeliläpivienti mahdollistaa helpon kaapeloinnin. Murtoaiho syöttökaapelin pinta-asennukseen on läpiviennin vieressä.

Kolme säädettävää säteittäistä ruuvikiinnityspistettä sekä apuviiva varmistavat joustavan ja tarkan puhaltimen sovituksen. Kanava on vahvistettu murtumiselta asennuksen aikana. Lisäksi, kaikki **Simply Silent™** -puhaltimet voidaan avata ilman työkaluja - ei ruuveja.



Helppo huoltaa Nopea ja vaivaton puhdistus

Simply Silent™ -perhe kylpy- ja suihkutiloihin on suunniteltu kodin asujalle helppoa ja vaivatonta puhdistusta ajatellen mahdollisimman yksinkertaiseksi. Tätä me kutsumme helpoksi huolloksi.

Simply Silent™ Contour mallit, sulavalinjaisella ja sileällä etulevyllä ovat helppo puhdistaa - käytä puhdistusliinaa. Tarkempaan puhdistukseen käännä ja irroita etulevy sisäosan puhdistusta varten.

Simply Silent™ DX100 malleissa on perinteinen säleikkö-etulevy, poista etulevy puhdistusta varten. Ei sisällä kiinnitysruuveja.

Huolto on tosiaan näin helppoa!

Simply Silent™ Contour (4"/100mm)

Sulavalinjainen ja sileä: kaksi nopeutta, monipuolinen poistopuhallinsarja

Simply Silent™ Contour -sarja kahdella nopeudella (15l/s ja 21l/s - valitaan asennettaessa), poistopuhallin vähentää kosteutta, hajuja sekä homeen kasvua tehokkaasti kylpy- ja suihkutiloissa, pukuhuoneissa ja wc-tiloissa.

Valitse joko pyöreä tai kulmikas etulevy, valitse perusmalli, joka varustetaan erillisellä kytkimellä, tai valitse vetokytkin-malli silloin, kun haluat sen toimivan manuaalisesti ilman erillistä kytkintä.

Valitse ajastimella ja kosteusanturilla varustettu malli, joilla voidaan rajoittaa kosteutta automaattisesti. Älä myöskään unohda asennussarjoja, saatavissa lisätilauksesta.

Monilla vaihtoehtoillaan Simply Silent™ Contour -sarja soveltuu erilaisiin sovelluksiin ja suunnitelmiin.

Tuotetiedot



C4S



C4R

Mallit

	Muoto	Toiminto	Sähkö n:o
C4R	●	Perus	8507220
C4S	■	Perus	8507221
C4PR	●	Vetokytkin	8507222
C4PS	■	Vetokytkin	8507223
C4HTR	●	Kosteusanturi & ajastin	8507226
C4HTS	■	Kosteusanturi & ajastin	8507227


GHOST™
AIR MOVEMENT
TECHNOLOGY




Simply Silent™ Contour (4"/100mm)

Tekniset tiedot


Kulmikas



Pyöreä



Tehokkuus



Tekniset tiedot

	Contour
Nopeuksia	2
Teho, W, nopeus 1 / 2	6.7 / 7.7
Ilmamäärä (m³/h), nopeus 1 / 2	54 / 76
Ilmamäärä (l/s), nopeus 1 / 2	15 / 21
Äänitaso db(A) 3 m, nopeus 1 / 2	16 / 29
Puhaltimen nimellisteho (SFP) (W/l/s) nopeus 1 / 2	0.45 / 0.37
Takuu	2 v.
Jännite	240 V, 50 HZ
Kotelointiluokka	IPX4
Paino (kg)	0,65
Suojausluokka	Kaksoiseristetty (LKII) ei maad.

Simply Silent™ DX100 (4"/100mm)

Perinteinen, silti hyvännäköinen: kaksi nopeutta, monipuolinen poistopuhallinsarja

Simply Silent™ DX DX100-sarja kahdella nopeudella (15l/s ja 21l/s - valitaan asennettaessa), poistopuhallin on suunniteltu heille, jotka etsivät perinteistä silti modernia mallia. Kuten koko Simply Silent™-perhe, nämä poistopuhallimet kontrolloivat kosteutta, hajuja sekä homeen kasvua tehokkaasti kylpy- ja suihkutiloissa, pukuhuoneissa ja wc-tiloissa ja keittiöissä. DX100-sarja tarjoaa perinteisemmän etusäleikön, puhtaan valkoisena, joko pyöreänä tai kulmikkaana.

Valitse joko suoraohjaus tai ajastimella ja kosteustunnistimella (ajastin voidaan asennettaessa säätää 30 sekunnin - 30 minuutin viiveajalle sekä myös haluttu kosteusraja voidaan asettaa) kontrolloimaan kosteustasoa automaattisesti. Monilla vaihtoehdoillaan DX100-sarja on ideaalinen ratkaisu moniin erilaisiin sovelluksiin.

Tuotetiedot

Mallit



DC100S



DC100R

	Muoto	Toiminto	Sähkö n:o
DC100R	●	Perus	8507201
DC100S	■	Perus	8507202
DX100HTR	●	Kosteusanturi & ajastin	8507205
DX100HTS	■	Kosteusanturi & ajastin	8507206


GHOST™
AIR MOVEMENT
TECHNOLOGY





Simply Silent™ DX100 (4"/100mm)

Tekniset tiedot


Kulmikas




Pyöreä



Tehokkuus



Asennussarja sisältää*



Tekniset tiedot

	DX100
Nopeuksia	2
Teho, W, nopeus 1 / 2	6.7 / 7.7
Ilmamäärä (m³/h), nopeus 1 / 2	54 / 76
Ilmamäärä (l/s), nopeus 1 / 2	15 / 21
Äänitaso db(A) 3 m, nopeus 1 / 2	22 / 34
Puhaltimen nimellisteho (SFP) (W/l/s) nopeus 1 / 2	0.45 / 0.37
Takuu	2 v.
Jännite	240 V, 50 HZ
Kotelointiluokka	IPX4
Paino (kg)	1,04
Suojaluokka	Kaksoisieristetty (LKII) ei maad.

Äänenvoimakkuuden testaukset suoritettu ISVR, University of Southampton - helmikuu 2015.

*Huomio! DX100-sarjan asennussarja ja ulkoritilä poikkeavat erikseen tilattavista asennussarjoista.



GlenDimplex 
NORDIC

Suomi Finland
Mestarintie 30
06150 Porvoo
Puh: 020 7768 300
mail@glendimplex.fi
www.glendimplex.fi

Xpelair on Redring Xpelair Group Ltd:n (RXG) rekisteröity tavaramerkki. RXG varaa oikeuden tuotetietojen tai saatavuuden muutoksiin ilman eri ilmoitusta. Kaikki tuotteiden värit tässä esitteessä ovat niin tarkkoja kuin paino-tekniikka mahdollistaa. Tekniset tehokkuustiedot perustuvat itsenäisiin mittauksiin (15l/s) ISVR:ssä kesäkuussa 2014.

Kaikki oikeudet pidätetään.

www.glendimplex.fi